

ShadeWALL

シェード ウォール

 **日創プロニティ株式会社**
<http://www.kakou-nisso.co.jp>

□本社 〒815-0035
福岡県福岡市南区向野1丁目15番29号
TEL 092-552-3749(代表) FAX 092-552-0141

□東京営業所 〒104-0031
東京都中央区京橋1-17-1 昭美京橋第2ビル9階
TEL 03-3567-5171 FAX 03-3567-5172

□大阪営業所 〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島3丁目11番26号
新大阪未広センタービル206号室
TEL 06-6309-0039 FAX 06-6309-0037

□仙台営業所 〒982-0012
宮城県仙台市太白区長町南3-8-10 東洋技研第2ビル201号室
TEL 022-796-3916 FAX 022-796-3917

□福島営業所 〒963-7825
福島県石川郡石川町大字沢井字藤沢95番2 日創プロニティ株式会社 福島工場2F
TEL 0247-57-6802 FAX 0247-57-6801

□山田工場 〒821-0012
福岡県嘉麻市上山田211番57号
TEL 0948-53-2281 FAX 0948-53-2287

□福島工場 〒963-7825
福島県石川郡石川町大字沢井字藤沢95番2
TEL 0247-57-6800 FAX 0247-57-6801




ISO9001

ShadeWALL

シェードウォール

レーザーカットによる様々なデザインを施した、アートパネルです。
“光”と“陰影”をテーマに、都市空間のあらゆるシーンを新たな表情で演出します。



イメージパース

納入事例

●Ni-01〈マングローブ〉 マンションエントランスに採用



●【特注】デザインパネル テナントビル内外装に採用



基本バリエーションは、8種類…

その他オーダー品により更なるカタチを実現します。 ◆デザイン ◆サイズ ◆塗装 etc

- 店舗ファサード等内外装、天井、リノベーションと多様な用途でご使用いただけます。
- LED照明等のライティング効果で、デザインがより一層深まります。
- パネルは回転フリーですので、様々な組み合わせが表現出来ます。

◆品番: Ni-01〈マングローブ〉


◇素材: アルミt=2.0 ◇サイズ: W900×H900×D45
◇色: Black・White ◇表面仕上: 粉体焼付け塗装 ◇価格: オープン



ライティング例




色: White



パターン例

◆品番: Ni-02〈フォレストライン〉

◇素材: アルミt=2.0 ◇サイズ: W900×H900×D45
◇色: Black・White ◇表面仕上: 粉体焼付け塗装 ◇価格: オープン



ライティング例



色: White



パターン例

◆品番: Ni-03〈こもれび〉


◇素材: アルミt=2.0 ◇サイズ: W900×H900×D45
◇色: Black・White ◇表面仕上: 粉体焼付け塗装 ◇価格: オープン



ライティング例




色: Black



パターン例


◆品番: Ni-04〈タータン〉

◇素材: アルミt=2.0 ◇サイズ: W900×H900×D45
 ◇色: Black・White ◇表面仕上: 粉体焼付け塗装 ◇価格: オープン



ライティング例

色: White



パターン例


◆品番: Ni-07〈スパンウェーブ〉

◇素材: アルミt=2.0 ◇サイズ: W900×H900×D45
 ◇色: Black・White ◇表面仕上: 粉体焼付け塗装 ◇価格: オープン



ライティング例


色: Black



パターン例


◆品番: Ni-05〈シーグリッド〉

◇素材: アルミt=2.0 ◇サイズ: W900×H900×D45
 ◇色: Black・White ◇表面仕上: 粉体焼付け塗装 ◇価格: オープン



ライティング例

色: White



パターン例


◆品番: Ni-08〈ピラミッド〉

◇素材: アルミt=2.0 ◇サイズ: W900×H900×D45
 ◇色: Black・White ◇表面仕上: 粉体焼付け塗装 ◇価格: オープン



ライティング例


色: Black



パターン例


◆品番: Ni-06〈ICチップ〉

◇素材: アルミt=2.0 ◇サイズ: W900×H900×D45
 ◇色: Black・White ◇表面仕上: 粉体焼付け塗装 ◇価格: オープン



ライティング例

色: Black




パターン例

取扱い・施工上の注意


- 取付けはパネルに付いている取付ピースを、下地金物にビス等で固定します。
- アンカーは通常600mmピッチで取って下さい。特に、強度が必要とする場合は、強度計算により検討が必要になります。
- 構造計算上のパネルの自重は、5kg/m²で算出して下さい。
- 作業時には、ヘルメット・服装・安全帯等、装備の確認を行い、安全作業を行って下さい。
- 施工後、商品の外観に有害なキズ・ヘコミ等がないか確認して下さい。
- 著しい汚れが付着した場合は、低濃度の中性洗剤で汚れを除去後、水を含ませた布等で洗剤を拭き取って下さい。シンナー等有機溶剤は塗装に悪影響を及ぼす恐れがありますので、使用しないで下さい。
- むやみに手や指を、隙間に入れるとケガをする恐れがありますので、ご注意下さい。

パネル詳細図

スタンダードタイプ



ハンガータイプ




※1. 施工現場の状況により、
パネル間の固定が
必要な場合の予備孔。

標準納まり図


ハンガータイプ

内装用 ※外部使用に関しては要検討。



標準納まり図

スタンダードタイプ 目地有り



スタンダードタイプ 目地無し

